



- der Halter zeichnet sich dank der speziellen Konstruktion des verbesserten Hebelplattensitzes durch eine hohe Präzision aus
- überragende Standzeiten durch das leistungsstarke Klemmsystem und die optimierte Konstruktion



Schnittform								
Bezeichnung	PCLNR/L	PDSNR/L	PDUNR/L	PSKNR/L	PTFNR/L	PWLNR/L		
Anstellwinkel	95°	62.5°	93°	75°	90°	95°		
Kopieren		•	•					
Plandrehen	•					•		
Rückwärtsdrehen		•	•		•	•		
Drehen	•	•	•	•	•	•		

PCLN (R/L) 95°

Zeichnung




Bohrstangen mit Innenkühlung

Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen						Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I		
A16R-PCLN (R)-09	1-06-005937		20	16	15	200	11	38	CN..0903..	
A25R-PCLN (R/L)-12	1-06-006671	1-06-006670	32	25	24	200	17	40	CN..1204..	
A25T-PCLN (R)-12	1-06-002138		32	25	23	300	17	25	CN..1204..	
A32S-PCLN (R/L)-12	1-06-007281	1-06-007280	44	32	31	250	22	50	CN..1204..	
A40T-PCLN (R/L)-12	1-06-007282	1-06-004480	50	40	47	300	27	60	CN..1204..	
A50U-PCLN (L)-12		1-06-005091	63	50	47	350	35	30	CN..1204..	

PDUN (R/L) 93°

Zeichnung




Bohrstangen mit Innenkühlung

Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen						Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I		
A32S-PDUN (R/L)-15	1-06-002145	1-06-002144	40	32	31	250	22	50	DN..1506..	
A40T-PDUN (R/L)-15	1-06-002151	1-06-002150	50	40	37	300	27	60	DN..1506..	

PSKN (R/L) 75°

Zeichnung




Bohrstangen mit Innenkühlung

Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen						Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I		
A25R-PSKN (R)-12	1-06-004992		32	25	23	200	17	42	SN..1204..	
A32S-PSKN (R/L)-12	1-06-016144	1-06-019974	40	32	30	250	22	50	SN..1204..	

PTFN (R/L) 90°

Zeichnung




Bohrstangen mit Innenkühlung

Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen						Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I		
A25R-PTFN (R)-16	1-06-003940		32	25	24	200	17	40	TN..1604..	
A32S-PTFN (R)-16	1-06-002146		40	32	31	250	22	50	TN..1604..	
A40T-PTFN (R)-16	1-06-004791		54	40	37	300	27	55	TN..1604..	

PWLN (R/L) 95°

Zeichnung



Bohrstangen mit Innenkühlung

Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen						Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I		
A25T-PWLN (R/L)-08	1-06-019760	1-06-019761	32	25	23	300	17	42	WN..0804..	