



- der Halter zeichnet sich dank der speziellen Konstruktion des verbesserten Hebelplattensitzes durch eine hohe Präzision aus
- überragende Standzeiten durch das leistungsstarke Klemmsystem und die optimierte Konstruktion



Schnittform								
Bezeichnung	PCLNR/L	PDSNR/L	PDUNR/L	PSKNR/L	PTFNR/L	PWLNR/L		
Anstellwinkel	95°	62.5°	93°	75°	90°	95°		
Kopieren		•	•					
Plandrehen	•					•		
Rückwärtsdrehen		•	•		•	•		
Drehen	•	•	•	•	•	•		

PCLN (R/L) 95°


Zeichnung



Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen						Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I		
S16R-PCLN (R/L)-09	1-06-003461	1-06-001887	20	16	15	200	11	28	CN..0903..	
S20S-PCLN (R/L)-09	1-06-003462	1-06-007279	25	20	18	250	13	32	CN..0903..	
S25R-PCLN (R/L)-09	1-06-018619	1-06-018770	32	25	23	200	178	36	CN..0903..	
S25R-PCLN (R/L)-12	6-01-014910	1-06-018615	32	25	23	200	17	40	CN..1204..	
S32S-PCLN (R/L)-12	1-06-003537	1-06-018802	40	32	30	250	22	50	CN..1204..	
S40T-PCLN (R/L)-12	1-06-018620	1-06-018616	50	40	37	300	27	55	CN..1204..	
S50U-PCLN (R/L)-12	1-06-018804	1-06-018617	63	50	47	350	35	55	CN..1204..	
S50U-PCLN (R/L)-19	1-06-018621	1-06-018618	70	50	47	350	35	63	CN..1906..	

PDUN (R/L) 93°


Zeichnung



Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen							Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I			
S20S-PDUN (R/L)-11	1-06-003464	1-06-005025	25	20	18	250	13	30	DN..1104..		
S25R-PDUN (R/L)-11	1-06-018630	1-06-018626	32	25	23	200	17	35	DN..1104..		
S32S-PDUN (R/L)-11	1-06-018779	1-06-038857	40	32	30	250	22	40	DN..1104..		
S32S-PDUN (R/L)-15	1-06-018631	1-06-018627	40	32	30	250	22	50	DN..1506..		
S40T-PDUN (R/L)-15	1-06-018632	1-06-018628	50	40	37	300	27	50	DN..1506..		
S50U-PDUN (R/L)-15	1-06-018633	1-06-018629	63	50	47	350	35	63	DN..1506..		

PSKN (R/L) 75°


Zeichnung



Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen							Wendeplatte
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I		
S25R-PSKN (R/L)-12	1-06-018637	1-06-018634	32	25	23	200	17	42	SN..1204..	
S32S-PSKN (R/L)-12	1-06-018638	1-06-018635	40	32	30	250	22	45	SN..1204..	
S40T-PSKN (R/L)-12	1-06-018639	1-06-018636	50	40	37	300	27	50	SN..1204..	

PTFN (R/L) 90°


Zeichnung



Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen							Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I			
S16R-PTFN (R/L)-11	1-06-003466	1-06-006118	20	16	15	200	11	28	TN..1103..		
S20S-PTFN (R/L)-11	1-06-003467	1-06-004581	25	20	18	250	13	33	TN..1103..		
S25R-PTFN (R/L)-11	1-06-018643	1-06-038828	32	25	23	200	17	36	TN..1103..		
S25R-PTFN (R/L)-16	6-01-015907	1-06-018640	32	25	23	200	17	42	TN..1604..		
S40T-PTFN (R/L)-16	1-06-018646	1-06-018642	54	40	37	300	27	55	TN..1604..		

PWLN (R/L) 95°

Zeichnung



Bezeichnung	Bestellnummer		Abmessungen						Wendeplatte	
	rechter Halter	linker Halter	D	d	H	L	S	I		
S20S-PWLN (R/L)-06	1-06-007288	1-06-007285	25	20	18	250	13	40	WN..0604..	
S25R-PWLN (R/L)-06	1-06-018806	1-06-018783	32	25	23	200	17	40	WN..0604..	
S32S-PWLN (R/L)-06	1-06-018648	1-06-038869	44	32	30	250	22	45	WN..0604..	
S25R-PWLN (R/L)-08	1-06-018649	1-06-018647	32	25	23	200	17	45	WN..0804..	
S32S-PWLN (R/L)-08	1-06-018807	1-06-018805	44	32	30	250	22	50	WN..0804..	