



Doppelklemmsystem

Stabile Klemmung mit Doppelklemmsystem

Merkmale

- Einfaches und leistungsstarkes Klemmsystem mit nur einer Klemmschraube
- Das leistungsstarke Doppelklemmsystem (oben und innen) eignet sich für den Einsatz unter sehr schweren Zerspanungsbedingungen
- Der Halter zeichnet sich dank der speziellen Konstruktion im hinteren Teil der Klemme durch eine hohe Präzision aus
- Kompaktes und optimiertes Design zur Vermeidung von Störungen durch Späne in Verbindung mit einer leistungsstarken Klemme






Neues Kniehebelsystem

Verbesserte Haltbarkeit und Spannkraft im Vergleich zu herkömmlichen Kniehebelsystemen


Merkmale

- Der Halter zeichnet sich dank der speziellen Konstruktion des verbesserten Hebelplattensitzes durch eine hohe Präzision aus
- Die Haltbarkeit der Teile wurde verbessert
- Überragende Standzeiten durch das leistungsstarke Klemmsystem und die optimierte Konstruktion
- Entsprechendes Zubehör auf dem Schaft des jeweiligen Halters vermerkt
- Justierbare Kühlmitteldüse* zur optimalen Ausrichtung auf die Schneidkante


* Kühlmitteldüse nur in Verbindung mit Bohrstangen erhältlich.



DCBNR/L



Rechtsausführung
75°



WSP




CN_


Bezeichnung	L	R	H	W	L	S	h	ℓ	WSP	Feder	Klemme	Klemmschraube	Lagenschraube	Schlüssel	Zwischenlage
DCBNR/L 2020-K12	●	●	20	20	125	17	20	31	CN_1204_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SC44V
2525-M12	▲	▲	25	25	150	22	25	31		SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SC44V
2525-M16	▲	▲	25	25	150	22	25	36	CN_1606_	SPR0811	CVH5	CHX0622	FTNA0511	HW40L	SC54V
3225-P12	○	●	32	25	170	22	32	31	CN_1204_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SC44V
3232-P16	○	○	32	32	170	27	32	36	CN_1606_	SPR0811	CVH5	CHX0622	FTNA0511	HW40L	SC54V
3232-P19	▲	▲	32	32	170	27	32	40	CN_1906_	SPR0811	CVH6	CHX0622	FTNA0511	HW40L	SC63V
4040-S19	▲	▲	40	40	250	35	40	40		SPR0811	CVH6	CHX0622	FTNA0511	HW40L	SC63V
4040-S25	○	○	40	40	250	35	40	47	CN_2507_	SPR1018	CVH8	CHX0835	FTKA0612	HW50L	SC83V

(mm)

DCKNR/L



Rechtsausführung
75°



WSP




CN_


Bezeichnung	L	R	H	W	L	S	h	ℓ	WSP	Feder	Klemme	Klemmschraube	Lagenschraube	Schlüssel	Zwischenlage
DCKNR/L 2020-K12	▲	○	20	20	125	25	20	21	CN_1204_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SC44V
2525-M12	▲	▲	25	25	150	32	25	21		SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SC44V
3225-P12	○	○	32	25	170	32	32	21		SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SC44V
3232-P16	○	▲	32	32	170	40	32	26	CN_1606_	SPR0811	CVH5	CHX0622	FTNA0511	HW40L	SC54V
4040-S16	○	○	40	40	250	50	40	26		SPR0811	CVH5	CHX0622	FTNA0511	HW40L	SC54V
4040-S19	○	○	40	40	250	50	40	26	CN_1906_	SPR0811	CVH6	CHX0622	FTNA0511	HW40L	SC63V

(mm)

DCLNR/L



Rechtsausführung
95°



WSP




CN__


Drehen

Bezeichnung		L	R	H	W	L	S	h	ℓ	WSP	Feder	Klemme	Klemmschraube	Lagenschraube	Schlüssel	Zwischenlage
DCLNR/L		▲	▲	20	20	125	25	20	24,5	CN_0903_	SPR0510	CVH3	CHX0415	FTKA0307	HW25P	SC32V
2020-K12		▲	▲	20	20	125	25	20	30	CN_1204_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SC44V
2525-M09		▲	▲	25	25	150	32	25	24,5	CN_0903_	SPR0510	CVH3	CHX0415	FTKA0307	HW25P	SC32V
2525-M12		▲	▲	25	25	150	32	25	30	CN_1204_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SC44V
2525-M16		▲	▲	25	25	150	32	25	36	CN_1606_	SPR0811	CVH5	CHX0622	FTNA0511	HW40L	SC54V
2525-M19		○	▲	25	25	150	32	25	40	CN_1906_	SPR0811	CVH6	CHX0622	FTNA0511	HW40L	SC63V
3225-P12		▲	▲	32	25	170	32	32	30	CN_1204_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SC44V
3225-P16		▲	●	32	25	170	32	32	36	CN_1606_	SPR0811	CVH5	CHX0622	FTNA0511	HW40L	SC54V
3225-P19		○	○	32	25	170	32	32	40	CN_1906_	SPR0811	CVH6	CHX0622	FTNA0511	HW40L	SC63V
3232-P12		▲	▲	32	32	170	40	32	30	CN_1204_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SC44V
3232-P16		▲	▲	32	32	170	40	32	36	CN_1606_	SPR0811	CVH5	CHX0622	FTNA0511	HW40L	SC54V
3232-P19		▲	▲	32	32	170	40	32	40	CN_1906_	SPR0811	CVH6	CHX0622	FTNA0511	HW40L	SC63V
4040-S19		▲	▲	40	40	250	50	40	40	CN_2507_	SPR0811	CVH6	CHX0622	FTNA0511	HW40L	SC63V
4040-S25		○	○	40	40	250	50	40	47		SPR1018	CVH8	CHX0835	FTKA0612	HW50L	SC83V
5050-T25		○	○	50	50	300	60	50	47		SPR1018	CVH8	CHX0835	FTKA0612	HW50L	SC83V

DDJNR/L



Rechtsausführung
93°




WSP




DN__

Bezeichnung		L	R	H	W	L	S	h	ℓ	WSP	Feder	Klemme	Klemmschraube	Lagenschraube	Schlüssel	Zwischenlage
DDJNR/L		▲	▲	20	20	125	25	20	30	DN_1104_	SPR0510	CVH3	CHX0415	FTKA0307	HW25P	SD32V
2020-K15		▲	▲	20	20	125	25	20	35	DN_1506_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SD43V
2020-K15-3		▲	▲	20	20	125	25	20	35	DN_1504_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SD44V
2525-M11		▲	▲	25	25	150	32	25	30	DN_1104_	SPR0510	CVH3	CHX0415	FTKA0307	HW25P	SD32V
2525-M15		▲	▲	25	25	150	32	25	35	DN_1506_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SD43V
2525-M15-3		▲	▲	25	25	150	32	25	35	DN_1504_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SD44V
3225-M15		○	▲	32	25	150	32	32	35	DN_1506_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SD43V
3225-P11		○	○	32	25	170	32	32	30	DN_1104_	SPR0510	CVH3	CHX0415	FTKA0307	HW25P	SD32V
3225-P15		▲	▲	32	25	170	32	32	35	DN_1506_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SD43V
3232-M15			○	32	32	150	40	32	35		SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SD43V
3232-P11		○	▲	32	32	170	40	32	30	DN_1104_	SPR0510	CVH3	CHX0415	FTKA0307	HW25P	SD32V
3232-P15		▲	▲	32	32	170	40	32	35	DN_1506_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SD43V
3232-P15-3		○	●	32	32	170	40	32	35	DN_1504_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SD44V
4040-S15		▲	▲	40	40	250	50	40	35	DN_1506_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SD43V

DSBNR/L



Rechtsausführung
75°




WSP




SN_

Bezeichnung		L	R	H	W	L	S	h	ℓ	WSP	Feder	Klemme	Klemmschraube	Lagenschraube	Schlüssel	Zwischenlage
DSBNR/L	2020-K09	○	○	20	20	125	17	20	25	SN_0903_	SPR0510	CVH3	CHX0415	FTKA0307	HW25P	SS32V
	2020-K12	●	▲	20	20	125	17	20	32	SN_1204_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SS44V
	2525-M09	○	○	25	25	150	22	25	25	SN_0903_	SPR0510	CVH3	CHX0415	FTKA0307	HW25P	SS32V
	2525-M12	▲	▲	25	25	150	22	25	32	SN_1204_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SS44V
	2525-M15	▲	▲	25	25	150	22	25	38	SN_1506_	SPR0811	CVH5	CHX0622	FTKA0511	HW40L	SS54V
	3225-P12	●	●	32	25	170	22	32	32	SN_1204_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SS44V
	3225-P15	○	○	32	25	170	22	32	38	SN_1506_	SPR0811	CVH5	CHX0622	FTKA0511	HW40L	SS54V
	3232-P12	▲	○	32	32	170	27	32	32	SN_1204_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SS44V
	3232-P15	▲	○	32	32	170	27	32	38	SN_1506_	SPR0811	CVH5	CHX0622	FTKA0511	HW40L	SS54V
	3232-P19	▲	▲	32	32	170	27	32	43	SN_1906_	SPR0811	CVH6	CHX0622	FTNA0511	HW40L	SS64V
	4040-S19	○	○	40	40	250	35	40	43		SPR0811	CVH6	CHX0622	FTNA0511	HW40L	SS64V
	4040-S25	○	○	40	40	250	35	40	50	SN_2507_	SPR1018	CVH8	CHX0835	FTKA0612	HW50L	SS84V

DSDNN



45°




WSP




SN_

Bezeichnung		N	H	W	L	S	h	ℓ	WSP	Feder	Klemme	Klemmschraube	Lagenschraube	Schlüssel	Zwischenlage
DSDNN	2020-K09	▲	20	20	125	10	20	26,5	SN_0903_	SPR0510	CVH3	CHX0415	FTKA0307	HW25P	SS32V
	2020-K12	▲	20	20	125	10	20	33	SN_1204_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SS44V
	2525-M12	▲	25	25	150	12,5	25	33		SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SS44V
	2525-M15	▲	25	25	150	12,5	25	39,4	SN_1506_	SPR0811	CVH5	CHX0622	FTKA0511	HW40L	SS54V
	3225-P12	▲	32	25	170	12,5	32	33	SN_1204_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SS44V
	3232-P12	▲	32	32	170	16	32	33		SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SS44V
	3232-P15	○	32	32	170	16	32	38	SN_1506_	SPR0811	CVH5	CHX0622	FTKA0511	HW40L	SS54V
	3232-P19	▲	32	32	170	16	32	43	SN_1906_	SPR0811	CVH6	CHX0622	FTNA0511	HW40L	SS64V
	4040-S19	▲	40	40	250	20	40	45		SPR0811	CVH6	CHX0622	FTNA0511	HW40L	SS64V

DSKNR/L



Rechtsausführung
75°



WSP




SN_


Bezeichnung		L	R	H	W	L	S	h	ℓ	WSP	Feder	Klemme	Klemmschraube	Lagenschraube	Schlüssel	Zwischenlage
DSKNR/L	2020-K09	○	○	20	20	125	25	20	20	SN_0903_	SPR0510	CVH3	CHX0415	FTKA0307	HW25P	SS32V
	2020-K12	●	▲	20	20	125	25	20	23	SN_1204_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SS44V
	2525-M12	▲	●	25	25	150	32	25	23	SN_1506_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SS44V
	3232-P12	○	●	32	32	170	40	32	23		SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SS44V
	3232-P15	▲	○	32	32	170	40	32	28		SPR0811	CVH5	CHX0622	FTNA0511	HW40L	SS54V
	3232-P19	○	○	32	32	170	40	32	35	SN_1906_	SPR0811	CVH6	CHX0622	FTNA0511	HW40L	SS64V
	4040-S19	▲	○	40	40	250	50	40	43		SPR0811	CVH6	CHX0622	FTNA0511	HW40L	SS64V

(mm)

DSSNR/L



Rechtsausführung
45°



WSP





SN_

Bezeichnung		L	R	H	W	L	S	h	ℓ	WSP	Feder	Klemme	Klemmschraube	Lagenschraube	Schlüssel	Zwischenlage
DSSNR/L	2020-K09	○	▲	20	20	125	25	20	28,5	SN_0903_	SPR0510	CVH3	CHX0415	FTKA0307	HW25P	SS32V
	2020-K12	▲	▲	20	20	125	25	20	35	SN_1204_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SS44V
	2525-M12	▲	▲	25	25	150	32	25	35	SN_1506_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SS44V
	2525-M15	○	▲	25	25	150	32	25	38,5		SPR0811	CVH5	CHX0622	FTKA0511	HW40L	SS54V
	3225-P12	○	●	32	25	170	32	32	35	SN_1204_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SS44V
	3232-P12	▲	▲	32	32	170	40	32	35	SN_1506_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SS44V
	3232-P15	▲	▲	32	32	170	40	32	38,5		SPR0811	CVH5	CHX0622	FTKA0511	HW40L	SS54V
	3232-P19	▲	▲	32	32	170	40	32	46	SN_1906_	SPR0811	CVH6	CHX0622	FTNA0511	HW40L	SS64V
	4040-S19	▲	▲	40	40	250	50	40	46	SN_1906_	SPR0811	CVH6	CHX0622	FTNA0511	HW40L	SS64V



(mm)

DTFNR/L





Bezeichnung	L	R	H	W	L	S	h	ℓ	WSP	Feder	Klemme	Klemmschraube	LAGenschraube	Schlüssel	Zwischenlage
DTFNR/L 2020-K16	▲	▲	20	20	125	25	20	24,5	TN_1604_	SPR0510	CVH3	CHX0415	FTKA0307	HW25P	ST32V
2525-M16	▲	▲	25	25	150	32	25	24,5		SPR0510	CVH3	CHX0415	FTKA0307	HW25P	ST32V
2525-M22	○	○	25	25	150	32	25	33	TN_2204_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	ST44V
3225-P22	○	○	32	25	170	32	32	33		SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	ST44V
3232-P16	▲	▲	32	32	170	40	32	23,5	TN_1604_	SPR0510	CVH3	CHX0415	FTKA0307	HW25P	ST32V
3232-P22	▲	▲	32	32	170	40	32	33	TN_2204_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	ST44V

DTGNR/L





Bezeichnung	L	R	H	W	L	S	h	ℓ	WSP	Feder	Klemme	Klemmschraube	LAGenschraube	Schlüssel	Zwischenlage
DTGNR/L 2020-K16	○	▲	20	20	125	25	20	24,5	TN_1604_	SPR0510	CVH3	CHX0415	FTKA0307	HW25P	ST32V
2525-M16	○	▲	25	25	150	32	25	24,5		SPR0510	CVH3	CHX0415	FTKA0307	HW25P	ST32V
2525-M22	○	▲	25	25	150	32	25	32,6	TN_2204_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	ST44V
3225-P22	○	○	32	25	170	32	32	32,6		SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	ST44V
3232-P16	○	▲	32	32	170	40	32	24,5	TN_1604_	SPR0510	CVH3	CHX0415	FTKA0307	HW25P	ST32V
3232-P22	○	▲	32	32	170	40	32	32,6	TN_2204_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	ST44V

DTJNR/L



Bezeichnung	L	R	H	W	L	S	h	ℓ	WSP	Feder	Klemme	Klemmschraube	LAGenschraube	Schlüssel	Zwischenlage
DTJNR/L 2020-K16	▲	▲	20	20	125	25	20	24,5	TN_1604_	SPR0510	CVH3	CHX0415	FTKA0307	HW25P	ST32V
2525-M16	○	▲	25	25	150	32	25	24,5		SPR0510	CVH3	CHX0415	FTKA0307	HW25P	ST32V
2525-M22	○	▲	25	25	150	32	25	32,6	TN_2204_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	ST44V
3232-P16	○	○	32	32	170	40	32	24,5	TN_1604_	SPR0510	CVH3	CHX0415	FTKA0307	HW25P	ST32V
3232-P22	▲	○	32	32	170	40	32	32,6	TN_2204_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	ST44V

DVJNR/L





WSP



VN_

Bezeichnung	L	R	H	W	L	S	h	ℓ	WSP	Feder	Klemme	Klemmschraube	Lagenschraube	Schlüssel	Zwischenlage
DVJNR/L 2020-K16	▲	▲	20	20	125	25	20	41,5	VN_1604_	SPR0714	CVH3V	CHX0518	FTNA03508	HW30P	SV32V
2525-M16	▲	▲	25	25	150	32	25	41,5		SPR0714	CVH3V	CHX0518	FTNA03508	HW30P	SV32V
3232-P16	▲	▲	32	32	170	40	32	41,5		SPR0714	CVH3V	CHX0518	FTNA03508	HW30P	SV32V

DVVNN





WSP



VN_

Bezeichnung	N	H	W	L	S	h	ℓ	WSP	Feder	Klemme	Klemmschraube	Lagenschraube	Schlüssel	Zwischenlage
DVVNN 2020-K16	▲	20	20	125	10	20	40	VN_1604_	SPR0714	CVH3V	CHX0518	FTNA03508	HW30P	SV32V
2525-M16	▲	25	25	150	12,5	25	40		SPR0714	CVH3V	CHX0518	FTNA03508	HW30P	SV32V
3232-P16	▲	32	32	170	16	32	40		SPR0714	CVH3V	CHX0518	FTNA03508	HW30P	SV32V

DWLNR/L



WSP



WN_

Bezeichnung	L	R	H	W	L	S	h	ℓ	WSP	Feder	Klemme	Klemmschraube	Lagenschraube	Schlüssel	Zwischenlage
DWLNR/L 2020-K06	▲	▲	20	20	125	25	20	26	WN_T0604_	SPR0510	CVH3	CHX0415	FTKA0307	HW25P	SW32V
2020-K08	▲	▲	20	20	125	25	20	32	WN_0804_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SW44V
2525-M06	▲	▲	25	25	150	32	25	26	WN_T0604_	SPR0510	CVH4	CHX0518	FTKA0307	HW25P	SW32V
2525-M08	▲	▲	25	25	150	32	25	32	WN_0804_	SPR0714	CVH4	CHX0518	FTKA0410	HW30P	SW44V