

Gewindelehren ANSI B1.1
Amerikanisches Gewinde
 Lehrenstahl UNC + UNF

Premium



Nenn-Ø Zoll x Steigung Gang / Zoll	Gewinde- Grenzlehndorn		Gewinde- Gutlehndorn		Gewinde- Ausschusslehndorn		Gewinde- Gutlehring		Gewinde- Ausschusslehring	
	Toleranz 2 B				Toleranz 2 A					
		Premium	Premium	Premium		Premium	Premium	Premium		
	33351	33352	33354	33356	33357	33358	33359	33360		
	€ / Stück	€ / Stück	€ / Stück	€ / Stück	€ / Stück	€ / Stück	€ / Stück	€ / Stück		
UNC										
Nr.1 x 64	-	●	-	-	-	●	-	●		
Nr.2 x 56	-	●	-	-	-	●	-	●		
Nr.3 x 48	-	●	-	-	-	●	-	●		
Nr.4 x 40	-	●	-	-	-	●	-	●		
Nr.5 x 40	-	●	-	-	-	●	-	●		
Nr.6 x 32	-	●	-	-	-	●	-	●		
Nr.8 x 32	-	●	-	-	-	●	-	●		
Nr.10 x 24	-	●	-	-	-	●	-	●		
Nr.12 x 24	-	●	-	-	-	●	-	●		
1/4 x 20	-	●	-	-	-	●	-	●		
5/16 x 18	-	●	-	-	-	●	-	●		
3/8 x 16	-	●	-	-	-	●	-	●		
7/16 x 14	-	●	-	-	-	●	-	●		
1/2 x 13	-	●	-	-	-	●	-	●		
9/16 x 12	-	●	-	-	-	●	-	●		
5/8 x 11	-	●	-	-	-	●	-	●		
3/4 x 10	-	●	-	-	-	●	-	●		
7/8 x 9	-	●	-	-	-	●	-	●		
1 x 8	-	●	-	-	-	●	-	●		
1 1/8 x 7	-	●	-	-	-	●	-	●		
1 1/4 x 7	-	●	-	-	-	●	-	●		
1 3/8 x 6	-	●	-	-	-	●	-	●		
1 1/2 x 6	-	●	-	-	-	●	-	●		
UNF	33361	33362	33364	33366	33367	33368	33369	33370		
Nr.0 x 80	-	●	-	-	-	●	-	●		
Nr.1 x 72	-	●	-	-	-	●	-	●		
Nr.2 x 64	-	●	-	-	-	●	-	●		
Nr.3 x 56	-	●	-	-	-	●	-	●		
Nr.4 x 48	-	●	-	-	-	●	-	●		
Nr.5 x 44	-	●	-	-	-	●	-	●		

Alle Lehren mit ● sind ab Lager lieferbar. Zwischenverkauf vorbehalten.

Bestellangaben: OWT-Nr., Nennmaß

Beispiel: OWT33358-Nr.5x40 UNC

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Kalibrierpreise siehe Seite 29

Fortsetzung nächste Seite

Gewindelehren ANSI B1.1

Amerikanisches Gewinde

Lehrenstahl UNF + UNEF

Premium



Nenn-Ø Zoll x Steigung Gang / Zoll	Gewinde- Grenzlehrdorn		Gewinde- Gutlehrdorn		Gewinde- Ausschusslehrdorn		Gewinde- Gutlehring		Gewinde- Ausschusslehring	
	Toleranz 2 B						Toleranz 2 A			
		Premium	Premium	Premium		Premium		Premium		
	33361	33362	33364	33366	33367	33368	33369	33370		
UNF										
Nr.6 x 40	-	●	-	-	-	●	-	●		
Nr.8 x 36	-	●	-	-	-	●	-	●		
Nr.10 x 32	-	●	-	-	-	●	-	●		
Nr.12 x 28	-	●	-	-	-	●	-	●		
1/4 x 28	-	●	-	-	-	●	-	●		
5/16 x 24	-	●	-	-	-	●	-	●		
3/8 x 24	-	●	-	-	-	●	-	●		
7/16 x 20	-	●	-	-	-	●	-	●		
1/2 x 20	-	●	-	-	-	●	-	●		
9/16 x 18	-	●	-	-	-	●	-	●		
5/8 x 18	-	●	-	-	-	●	-	●		
3/4 x 16	-	●	-	-	-	●	-	●		
7/8 x 14	-	●	-	-	-	●	-	●		
1 x 12	-	●	-	-	-	●	-	●		
1 1/8 x 12	-	●	-	-	-	●	-	●		
1 1/4 x 12	-	●	-	-	-	●	-	●		
1 3/8 x 12	-	●	-	-	-	●	-	●		
1 1/2 x 12	-	●	-	-	-	●	-	●		
UNEF	33371	33372	33374	33376	33377	33378	33379	33380		
Nr.12 x 32	-	●	-	-	-	●	-	●		
1/4 x 32	-	●	-	-	-	●	-	●		
5/16 x 32	-	●	-	-	-	●	-	●		
3/8 x 32	-	●	-	-	-	●	-	●		
7/16 x 28	-	●	-	-	-	●	-	●		
1/2 x 28	-	●	-	-	-	●	-	●		
9/16 x 24	-	●	-	-	-	●	-	●		
5/8 x 24	-	●	-	-	-	●	-	●		
11/16 x 24	-	●	-	-	-	●	-	●		

Alle Lehren mit ● sind ab Lager lieferbar. Zwischenverkauf vorbehalten.

Bestellangaben: OWT-Nr., Nennmaß

Beispiel: OWT33370-1/2x20 UNF

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Kalibrierpreise siehe Seite 29

Fortsetzung nächste Seite

Gewindelehren ANSI B1.1
Amerikanisches Gewinde
 Lehrenstahl UNEF

Premium



Nenn-Ø Zoll x Steigung Gang / Zoll	Gewinde- Grenzlehndorn		Gewinde- Gutlehndorn		Gewinde- Ausschusslehndorn		Gewinde- Gutlehring		Gewinde- Ausschusslehring	
	Toleranz 2 B						Toleranz 2 A			
		Premium	Premium	Premium		Premium		Premium		
	33371	33372	33374	33376	33377	33378	33379	33380		
3/4 x 20	-	●	-	-	-	●	-	●		
13/16 x 20	-	●	-	-	-	●	-	●		
7/8 x 20	-	●	-	-	-	●	-	●		
15/16 x 20	-	●	-	-	-	●	-	●		
1 x 20	-	●	-	-	-	●	-	●		

Gewindelehren EG-mod.,
metrisches ISO Gewinde, DIN 8140-2
 Einsatzgewinde für Gewindedrahteinsätze
 Lehrenstahl

Premium



Nenn-Ø mm	Steigung mm	Gewinde-Grenzlehndorn Toleranz 6H mod. Premium-33397
EG-mod. M 2	0,40	●
EG-mod. M 2,5	0,45	●
EG-mod. M 3	0,50	●
EG-mod. M 4	0,70	●
EG-mod. M 5	0,80	●
EG-mod. M 6	1,00	●
EG-mod. M 8	1,25	●

Nenn-Ø mm	Steigung mm	Gewinde-Grenzlehndorn Toleranz 6H mod. Premium-33397
EG-mod. M 10	1,50	●
EG-mod. M 12	1,75	●
EG-mod. M 14	2,00	●
EG-mod. M 16	2,00	●
EG-mod. M 18	2,50	●
EG-mod. M 20	2,50	●
		●

Alle Lehren mit ● sind ab Lager lieferbar. Zwischenverkauf vorbehalten.

Bestellangaben: OWT-Nr., Nennmaß

Beispiel: OWT33372-3/4x20 UNEF

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Kalibrierpreise siehe Seite 29

Gewindelehren

Kegelige Amerikanische Rohrgewinde

NPT=ANSI B1.20.1, NPTF=ANSI B1.20.5

Lehrenstahl

Premium



Nenn-Ø Zoll x Steigung Gang / Zoll	Gewinde-Grenzlehrdorn		Gewinde-Grenzlehrring		
	OWT		OWT		
	Premium		Premium		
	33393		33394		
NPT					
1/16	x 27	●		●	
1/8	x 27	●		●	
1/4	x 18	●		●	
3/8	x 18	●		●	
1/2	x 14	●		●	
3/4	x 14	●		●	
1	x 11,5	●		●	
1 1/4	x 11,5	●		●	
1 1/2	x 11,5	●		●	
2	x 11,5	●		●	
2 1/2	x 8	●		●	
3	x 8	●		●	
NPTF		OWT-33395		OWT-33396	
1/16	x 27	●		●	
1/8	x 27	●		●	
1/4	x 18	●		●	
3/8	x 18	●		●	
1/2	x 14	●		●	
3/4	x 14	●		●	
1	x 11,5	●		●	
1 1/4	x 11,5	●		●	
1 1/2	x 11,5	●		●	
2	x 11,5	●		●	
2 1/2	x 8	●		●	
3	x 8	●		●	

Alle Lehren mit ● sind ab Lager lieferbar. Zwischenverkauf vorbehalten.

Bestellangaben: OWT-Nr., Nennmaß

Beispiel: OWT3396-1/2x14 NPTF

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Kalibrierpreise siehe Seite 29